

AAAP S-50
ALÜMİNYUM PROFİL SÜRME
ALUMINIUM SLIDING WINDOW-DOOR



İçindekiler

S. NO

1 - 9 APS 50 Isı yalıtımlı Sürme


- 1 - Sistem Kesit Resmi
- 2 - Profil Listesi
- 3 - Ölçekli Profil Listesi
- 4 - Ölçekli Profil Listesi
- 5 - Fitil Listesi / Aksesuar Listesi
- 6 - Köşe Takoza Kesim Ölçüleri
- 7 - Kasa Kenet Detayları (Yatay Kesit)
- 8 - Kasa Detayı (Düşey Kesit)
- 9 - Profil Kesim Ölçüleri

10- 18 APS LARA Isı yalıtımlı Sürme

- 10 - Sistem Kesit Resmi
- 11 - Profil Listesi
- 12 - Ölçekli Profil Listesi
- 13 - Ölçekli Profil Listesi
- 14 - Fitil Listesi / Aksesuar Listesi
- 15 - Köşe Takoza Kesim Ölçüleri
- 16 - Kasa Kenet Detayları (Yatay Kesit)
- 17 - Kasa Detayı (Düşey Kesit)
- 18 - Profil Kesim Ölçüleri

19 - 27 APS LARA Isı yalıtımsız Sürme






- 19 - Sistem Kesit Resmi
- 20 - Profil Listesi
- 21 - Ölçekli Profil Listesi
- 22 - Ölçekli Profil Listesi
- 23 - Fitil Listesi / Aksesuar Listesi
- 24 - Köşe Takoza Kesim Ölçüleri
- 25 - Kasa Kenet Detayları (Yatay Kesit)
- 26 - Kasa Detayı (Düşey Kesit)
- 27 - Profil Kesim Ölçüleri





APS 50 ISI YALITIMLI SÜRME

No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		507 300	17,07 cm ⁴	66,51 cm ⁴	Kasa Profili Frame Profile	2.25
2		507 400	16,60 cm ⁴	16,63 cm ⁴	Kanat Profili Wing Profile	1.29
3		507 700	—	—	Alın Geçme Profili Front Pass Profile	1.49
4		505 701	—	—	Kanat Kenet Profili Wing Interlock Profile	0.58
5		505 301	13,21 cm ⁴	12,05 cm ⁴	Orta Kayıt Profili Transom Mullion Profile	1.3
6		880 800	—	—	Ray Profili Rail Profile	0.17
7		880 204	—	—	Cam Çıtası Glazing Bead	0.27
8		880 200	—	—	Tek Cam Çıtası Glazing Bead	0.35
9		880 100	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	3,48
10		880 102	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	0,61
11		407 450	—	—	Sineklik Kasa Profili Insect Netting Frame Profile	0.4
12		407 451	—	—	Sineklik Kanat Profili Insect Netting Vent Profile	0,39
13		407 452	—	—	Pervaz Profili Cornice Profile	0,23
14		407 453	—	—	Pervaz Profili Cornice Profile	0,21
15		880 301	—	—	T Bağlantı Parçası T connection part	0,37
16		992 100			Sert Plastik Stopper 50 PVC 50 MM Stopper	
17		992 102			Üst Kapak Top Cover	
18		992 103			İspanyolet Tij Adaptörü	
19						


Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
507 300	17,07 cm ⁴	66,51 cm ⁴	745 mm ²	899 mm	2.25 kg/m
507 400	16,60 cm ⁴	16,63 cm ⁴	427 mm ²	505 mm	1.29 kg/m
507 700	—	—	512 mm ²	390 mm	1.49 kg/m
505 701	—	—	207 mm ²	303 mm	0.58 kg/m
505 301	13,21 cm ⁴	12,05 cm ⁴	443 mm ²	448 mm	1.3 kg/m
880 800	—	—	61 mm ²	38 mm	0.17 kg/m
880 301	—	—	144 mm ²	100 mm	0.37 kg/m



Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
407 450	—	—	147 mm ²	156 mm	0.4 kg/m
407 451	—	—	135 mm ²	221 mm	0.39 kg/m
407 452	—	—	65 mm ²	108 mm	0.23 kg/m
407 453	—	—	75 mm ²	125 mm	0.21 kg/m
880 200	—	—	131 mm ²	216 mm	0.35 kg/m
880 204	—	—	100 mm ²	164 mm	0.27 kg/m
880 100	—	—	1280 mm ²	303 mm	3.48 kg/m
880 102	—	—	227 mm ²	206 mm	0.61 kg/m



880 204
Cam Çıtası



880 200
Tek Cam Çıtası




992 100
Sert Plastik
Stopper




992 102
Sert Plastik
Üst Kapak



992 103
İspanyolet Tij
Adaptörü




407 450
Sineklik Kasa Profili




407 452
Pervaz Profili



407 453
Pervaz Profili







407 451
Sineklik Kanat Profili



880 100
Köşe Takoğu




995 103
10 mm Köşe
Denge Bağlantısı

No	Fital Şekli Gasket View (Section)	Fital Kodu Gasket Code	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1		991 101	50 gr/m	Dış Cam Fitali Outside Glazing Gasket
2		991 105	46 gr/m	Dış Cam Fitali Outside Glazing Gasket
3		991 501	76 gr/m	Çarpma Fitali Push Gasket
4		992 200	—	Fırça Fitali Weather Strip Brush
5		991 401	258 gr/m	Yalıtım Fitali Insulation Gasket
6		991 502	—	Kenet Fitali Interlock Gasket

Açılır Kanat Kolları Openable Vent Handles


Ürün Kodu



996 530	30 mm Sürme Kol 30mm Sliding Handle
996 504	Giese Sürme havuzlu kilit Giese Integrated Handle
996 505	Sürme havuzlu kol kilitsiz Unlocked Sliding handle
996 506	Sürme 7,5 Eksen İspanyolet Sliding 7,5 Axis Espagnolette
996 507	Sürme İspanyolet Karşılığı Sliding Espagnolette Strike Plate
996 508	Sürme PVC kol Sliding PVC Handle

RULMANLAR Bearings


Ürün Kodu




999 100	Sürme Rulman Sliding Bearing
999 101	Sineklik Rulman Flyswatter Bearing




DİĞER

Ürün Kodu





990 180	Fiber Sineklik Insect Netting screen (Fiber)
990 181	Sineklik Sıkıştırma Fitali Insect Netting screen tightening Gasket




Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
 507 300	24.6 mm	881 114x 2Ad
 507 400	19,5 mm	881 100
 505 301	9,5 mm 19,5 mm	881 112x2 Ad. 881 100x2 Ad.





Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 407 450	880 101
 407 451	880 101





Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 407 301	880 301




Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 507 400	995 103




Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
 507 300	23 mm	995 110




APS ISI YALITIMLI SÜRME
KASA KENET DETAYI
YATAY KESİT



- 1 - 507 300
- 2 - 507 400
- 3 - 505 701
- 4 - 505 700
- 5 - 880 204
- 6 - 407 451
- 7 - 407 450
- 8 - 407 453
- 9 - 992 100
- 10 - 991 101
- 11 - 991 105
- 12 - 991 501
- 13 - 991 401
- 14 - 991 502
- 15 - 996 504
- 16 - 996 508
- 17 - 996 507
- 18 - 996 506
- 19 - 992 103
- 20 - 992 200






APS ISI YALITIMLI SÜRME




KASA DETAYI


DÜŞEY KESİT

- 1 - 507 300
- 2 - 507 400
- 3 - 880 204
- 4 - 880 800
- 5 - 407 451
- 6 - 407 450
- 7 - 407 453
- 8 - 999 100
- 9 - 992 200
- 10 - 991 101
- 11 - 991 105
- 12 - 991 501
- 13 - 991 401
- 14 - 999 101
- 15 - 995 103
- 16 - 992 102
- 17 - 995 110



APS ISI YALITIMLI SÜRME
KESİM ÖLÇÜLERİ












APS LARA ISI YALITIMLI SÜRME

No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		505 301	13,21 cm ⁴	12,05 cm ⁴	Orta Kayıt Profili Transom Mullion Profile	1.3
2		507 400	16,60 cm ⁴	16,63 cm ⁴	Kanat Profili Wing Profile	1.29
3		507 700	—	—	Alın Geçme Profili Front Pass Profile	1.49
4		505 600	—	—	Kasa Profili Frame Profile	0.89
5		505 701	—	—	Kanat Kenet Profili Wing Interlock Profile	0.58
6		880 800	—	—	Ray Profili Rail Profile	0.17
7		880 700	—	—	Fugalı Pervaz Profili Joint Gap Molding Profile	0.21
8		505 601	—	—	Kasa Adaptör Profili Frame Adapter Profile	0.49
9		505 602	—	—	Kasa Kenet Profili Frame Interlock Profile	0.61
10		880 204	—	—	Cam Çıtası Glazing Bead	0.27
11		880 200	—	—	Tek Cam Çıtası Glazing Bead	0.35
12		880 100	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	3,48
13		880 102	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	0,61
14		880 301	—	—	T Bağlantı Parçası T connection part	0,37
15		992 100			Sert Plastik Stopper 50 PVC 50 MM Stopper	
16		992 102			Üst Kapak Top Cover	
17		992 103			İspanyolet Tij Adaptörü	
18						
19						


Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
505 301	13,21 cm ⁴	12,05 cm ⁴	443 mm ²	448 mm	1.3 kg/m
507 700	—	—	512 mm ²	390 mm	1.49 kg/m
507 400	16,60 cm ⁴	16,63 cm ⁴	427 mm ²	505 mm	1.29 kg/m
505 701	—	—	207 mm ²	303 mm	0.58 kg/m
505 600	—	—	322 mm ²	197 mm	0.89 kg/m
505 601	—	—	179 mm ²	262 mm	0.49 kg/m
505 602	—	—	227 mm ²	326 mm	0.61 kg/m



Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
880 700	—	—	77 mm ²	101 mm	0.21 kg/m
880 800	—	—	61 mm ²	38 mm	0.17 kg/m
880 100	—	—	1280 mm ²	303 mm	3.48 kg/m
880 200	—	—	131 mm ²	216 mm	0.35 kg/m
880 204	—	—	100 mm ²	164 mm	0.27 kg/m
880 301	—	—	144 mm ²	100 mm	0.37 kg/m
880 102	—	—	227 mm ²	206 mm	0.61 kg/m



880 204
Cam Çıtası



880 200
Tek Cam Çıtası




992 100
Sert Plastik
Stopper




992 103
İspanyolet Tij
Adaptörü



880 800
Ray Profili



880 102
Köşe Takoğu




880 100
Köşe Takoğu



992 102
Sert Plastik
Üst Kapak








880 301
T Bağlantı
Parçası



880 700
Fugalı Pervaz Prf




995 103
10 mm Köşe Denge
Bağlantısı

No	Fitil Şekli Gasket View (Section)	Fitil Kodu Gasket Code	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1		991 101	50 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
2		991 105	46 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
3		991 501	76 gr/m	Çarpma Fitili Push Gasket
4		992 200	—	Fırça Fitili Weather Strip Brush
5		991 502	—	Kenet Fitili Interlock Gasket

Açılır Kanat Kolları Openable Vent Handles


Ürün Kodu




996 530	30 mm Sürme Kol 30mm Sliding Handle
996 504	Giesse Sürme havuzlu kilit Giesse Integrated Handle
996 505	Sürme havuzlu kol kilitsiz Unlocked Sliding handle
996 506	Sürme 7,5 Eksen İspanyolet Sliding 7,5 Axis Espagnolette
996 507	Sürme İspanyolet Karşılığı Sliding Espagnolette Strike Plate
996 508	Sürme PVC kol Sliding PVC Handle




RULMANLAR Bearings

Ürün Kodu




999 100	Sürme Rulman Sliding Bearing
---------	---------------------------------





Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
	505 301	9,5 mm 19,5 mm 881 112x2 Ad. 881 100x2 Ad.
	507 400	19,5 mm 881 100
	505 600	28,5 mm 881 103




Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
	407 301 880 301




Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
	507 400 995 103



APS LARA ISI YALITIMLI SÜRME
KASA KENET DETAYI
YATAY KESİT




- 1 - 505 301
- 2 - 505 600
- 3 - 507 400
- 4 - 505 701
- 5 - 505 602
- 6 - 880 700
- 7 - 880 204
- 8 - 505 700
- 9 - 991 101
- 10 - 991 105
- 11 - 991 501
- 12 - 991 502
- 13 - 992 200
- 14 - 992 100
- 15 - 996 504
- 16 - 880 301




APS LARA ISI YALITIMLI SÜRME




KASA DETAYI
DÜŞEY KESİT




- 1 - 505 301
- 2 - 507 400
- 3 - 505 600
- 4 - 880 204
- 5 - 505 601
- 6 - 880 800
- 7 - 992 102
- 8 - 999 100
- 9 - 991 101
- 10 - 991 105
- 11 - 992 200
- 12 - 995 103



APS LARA ISI YALITIMLI SÜRME
KESİM ÖLÇÜLERİ













APS LARA ISI YALITIMSIZ SÜRME

No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		506 301	12,44 cm ⁴	12,44 cm ⁴	Orta Kayıt Profili Transom Mullion Profile	1.06
2		508 400	16,26 cm ⁴	16,26 cm ⁴	Kanat Profili Wing Profile	1.06
3		508 700	—	—	Alın Geçme Profili Front Pass Profile	0.83
4		505 600	—	—	Kasa Profili Frame Profile	0.89
5		505 701	—	—	Kanat Kenet Profili Wing Interlock Profile	0.58
6		880 800	—	—	Ray Profili Rail Profile	0.17
7		880 700	—	—	Fugalı Pervaz Profili Joint Gap Molding Profile	0.21
8		505 601	—	—	Kasa Adaptör Profili Frame Adapter Profile	0.49
9		505 602	—	—	Kasa Kenet Profili Frame Interlock Profile	0.61
10		880 204	—	—	Cam Çıtası Glazing Bead	0.27
11		880 200	—	—	Tek Cam Çıtası Glazing Bead	0.35
12		880 100	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	3,48
13		880 102	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	0,61
14		880 301	—	—	T Bağlantı Parçası T connection part	0,37
15		992 100			Sert Plastik Stopper 50 PVC 50 MM Stopper	
16		992 102			Üst Kapak Top Cover	
17		992 103			İspanyolet Tij Adaptörü	
18						
19						


Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Çevre Perimeter	Ağırlık Weight
506 301	12,44 cm ⁴	12,44 cm ⁴	377 mm ²	368 mm	1.06 kg/m
505 600	—	—	322 mm ²	197 mm	0.89 kg/m
508 400	16,26 cm ⁴	16,26 cm ⁴	391 mm ²	458 mm	1.06 kg/m
508 700	—	—	305 mm ²	213 mm	0.83 kg/m
505 601	—	—	179 mm ²	262 mm	0.49 kg/m
505 602	—	—	227 mm ²	326 mm	0.61 kg/m
505 701	—	—	207 mm ²	303 mm	0.58 kg/m



Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
880 700	—	—	77 mm ²	101 mm	0.21 kg/m
880 800	—	—	61 mm ²	38 mm	0.17 kg/m
880 100	—	—	1280 mm ²	303 mm	3.48 kg/m
880 200	—	—	131 mm ²	216 mm	0.35 kg/m
880 204	—	—	100 mm ²	164 mm	0.27 kg/m
880 301	—	—	144 mm ²	100 mm	0.37 kg/m



880 204
Cam Çıtası



880 200
Tek Cam Çıtası




992 100
Sert Plastik
Stopper




992 103
İspanyolet Tij
Adaptörü



880 800
Ray Profili




880 102
Köşe Takoza




880 100
Köşe Takoza



992 102
Sert Plastik
Üst Kapak








880 301
T Bağlantı
Parçası



880 700
Fugalı Pervaz Prf




995 103
10 mm Köşe Denge
Bağlantısı

No	Fitil Şekli Gasket View (Section)	Fitil Kodu Gasket Code	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1		991 101	50 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
2		991 105	46 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
3		991 501	76 gr/m	Çarpma Fitili Push Gasket
4		992 200	—	Fırça Fitili Weather Strip Brush
5		991 502	—	Kenet Fitili Interlock Gasket

Açılır Kanat Kolları Openable Vent Handles


Ürün Kodu




996 530	30 mm Sürme Kol 30mm Sliding Handle
996 504	Giesse Sürme havuzlu kilit Giesse Integrated Handle
996 505	Sürme havuzlu kol kilitsiz Unlocked Sliding handle
996 506	Sürme 7,5 Eksen İspanyolet Sliding 7,5 Axis Espagnolette
996 507	Sürme İspanyolet Karşılığı Sliding Espagnolette Strike Plate
996 508	Sürme PVC kol Sliding PVC Handle




RULMANLAR Bearings

Ürün Kodu




999 100	Sürme Rulman Sliding Bearing
---------	---------------------------------




Profil Kodu Profile Code	A	Aksesuar Kodu Accessory Code
 508 400	47 mm	881 109
 506 301	26,5mm	881 101x2 Ad
 505 600	28,5 mm	881 103



Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 506 301	880 301




Profil Kodu Profile Code	Aksesuar Kodu Accessory Code
 508 400	995 103

APS LARA ISI YALITIMSIZ SÜRME

KASA KENET DETAYI


YATAY KESİT



R

S

- 1 - 506 301
- 2 - 505 600
- 3 - 508 400
- 4 - 505 701
- 5 - 505 602
- 6 - 880 700
- 7 - 880 204
- 8 - 508 700
- 9 - 991 101
- 10 - 991 105
- 11 - 991 501
- 12 - 991 502
- 13 - 992 200
- 14 - 992 100
- 15 - 996 504
- 16 - 880 301




T


APS LARA ISI YALITIMSIZ SÜRME

KASA DETAYI




DÜŞEY KESİT



- 1 - 506 301
- 2 - 508 400
- 3 - 505 600
- 4 - 880 204
- 5 - 505 601
- 6 - 880 800
- 7 - 992 102
- 8 - 999 100
- 9 - 991 101
- 10 - 991 105
- 11 - 992 200
- 12 - 995 103




APS LARA ISI YALITIMSIZ SÜRME
KESİM ÖLÇÜLERİ





A^{sistem}[®]



 **AKM**[®]
ALUMINIUM SYSTEMS

ALTIN OVA MAH KIŞ SOK NO:16 OSMANGAZİ BURSA

TEL: +90224 2154404 FAX: +90224 2154400

E-Posta: info@intammetal.com

